

河北衡水发现红脚鲣鸟

Red-Footed Booby *Sula sula* Found in Hengshui, Hebei Province

2017年8月17日16时在河北省衡水市故城县辛庄乡高小营村获得一只伤亡鸟类个体,经鉴定为红脚鲣鸟(*Sula sula*)亚成体(图1)。标本现存放于河北大学生命科学学院。



图1 红脚鲣鸟的背面(左)和腹面(右)

Fig. 1 The back (left) and ventral surface (right) of the Red-footed Booby

形态特征:嘴粗壮,长直而尖,呈圆锥形,上下嘴缘具齿突;嘴蓝灰色粘粉红,尖部褐色。眼黑色,眼周、脸部和喉部裸露,眼周蓝色,脸部和喉部蓝灰色。上体暗灰褐色。头颈部浅黄褐色,背部和腰部灰褐色,具灰白色羽缘。翅窄,长而尖,初级飞羽、次级飞羽和大覆羽黑褐色,部分缀有银灰色。胸部、腹部和尾下覆羽白色。尾灰褐色,尾上覆羽白色。跗跖部和脚部肉红色。全蹼。

该红脚鲣鸟亚成体体重942.0 g,体长69.6 cm,嘴峰长8.6 cm,嘴裂11.2 cm,翼长37.3 cm,翼展140.0 cm,尾长21.0 cm,跗跖长3.8 cm,中趾长5.7 cm,中爪长1.3 cm。

发现地点生境:河北平原农耕区,生境为农田,有鱼塘和小河分布。

红脚鲣鸟隶属于鲣鸟目鲣鸟科,国家II级重点保护野生动物。红脚鲣鸟属于热带海洋鸟类,栖息于热带海洋中的岛屿、海岸和海面上,繁殖于热带太平洋、大西洋和印度洋的岛屿上(赵正阶 2001)。红脚鲣鸟在我国分布于浙江、广东、香港、海南西沙、台湾(郑光美 2017)。本次发现地远离该种的分布区,应属迷鸟,为河北省鸟类分布新记录种。

侯建华^① 祁来坤^② 王姣姣^①

① 河北大学生命科学学院 保定 071000; ② 海南师范大学生命科学学院 海口 570100

第一作者介绍 侯建华,男,教授;研究方向:鸟类学;E-mail: 13633325718@163.com。

收稿日期:2018-02-12,修回日期:2018-04-02 DOI: 10.13859/j.cjz.201803023